



avance

• Imagina • Crea • Innova



El Equipo de impresión digital **IMPRESORA CAMA PLANA ORION XTRA UV 2512** utiliza 4-8 Cabezales Konica Minolta 1024, ofreciendo una velocidad máxima de impresión de 80m²/hr con 8 cabezales.

Puede imprimir una gran variedad de materiales rígidos como Estireno, foam board, metal, madera, corrugados, banner, vinyl, tela, cartón, coroplast, vidrio, PVC, etc. y más, a bajos costos de tinta.

El costo por pie en tinta para este equipo es de \$ 1.95 USD

IMPRESORA BASE UV DE GRAN FORMATO

TECNOLOGIA: Impresora económica con cabezal de alta velocidad, puede alcanzar hasta 1440 DPI reales con 4 cabezales Konica Minolta.

CARACTERISTICAS ESPECIALES:

- Cuenta con 4 u 8 cabezales Konica Minolta 1024
- Sistema de calefacción trasera, media y frontal con control de temperatura.
- Sistema de secado, curado con 2 lámparas UV de mercurio.
- Sistema de sujeción de material proporcionado por 2 bombas de vacío con 4 zonas controladas.
- Photoprint
- Consola virtual amigable.
- Interfaz USB de alta velocidad para transferencia de datos de gran volumen.



Chat en Línea.
¿En que podemos
ayudarle?.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

Características

Cabezal	Konica Minolta 1024
Número de cabezales	4 - 8
Resolución (dpi)	360, 720, 1080 y 1440
Software RIP	PhotoPRINT/Flora Edition, Onyx Opcional.
Interface	USB 3.0
Área de impresión	1.20 m x 2.50 m, espesor de hasta 10 cm
Sistema de succión	2 bombas de vacío con 4 zonas controladas para mayor succión
Detección de espesor	Automático
Sistema de secado	Curado con 2 lámparas UV de mercurio regulables controladas por obturador
Color	ICC profile predeterminados
Formato de archivos	Tiff,Jpeg,Eps,Pdf,Postscript3,etc.
Control de cabezales	Temperatura y voltaje ajustables por medio del software
Velocidades de impresión m2/h	4 - 8 cabezales (1024)

	CMYK	CMYKWW	2 x CMYK
4pass(726dpi x 720dpi)	40 square meter/hour	40 square meter/hour	80 square meter/hour
6pass (726dpi x 720dpi)	30 square meter/hour	30 square meter/hour	60 square meter/hour
8pass (726dpi x 720dpi)	20 square meter/hour	20 square meter/hour	40 square meter/hour

Material

Tipo de rígidos	Estireno, foamboard, metal, madera, corrugados, banner, vinyl, tela, cartón, coroplast, vidrio, PVC, etc.
-----------------	---

Tinta

Tipo	TINTA DIGIXINK UV LED
Colores	CMYK / CMYK, Lc, Lm (opcional) / CMYK, Lc, Lm, blanco barniz (opcional)

Condiciones de operación

Temperatura	18oC - 30oC / Humedad: 40% - 70%
Requerimientos eléctricos	Bifásico 220 V / 60Hz 30A / Regulador de Voltaje 5000 K

Dimensiones

Largo: 4.50 m / Ancho: 1.95 m / Alto: 1.30 m

Peso

1600 kg

Garantía

1 año, no incluye cabezales, bombas ni filtros



CONDICIONES DE VENTA:

1. Precios incluyen flete precio LAB Libre a bordo cliente corre con cargo de desembarque.*

2. Estos precios son en DOLARES de EUA.

3. Estos precios **No incluyen el IVA.**

4. Para una correcta operación de estos equipos y para que sea aplicable la **GARANTIA DE 1 AÑO en partes (excluye cabezales y consumibles)**, será necesario mantenerla en las condiciones ambientales y de operación que indica el manual de operación, así como también será necesario proteger el equipo contra variaciones de voltaje o descargas eléctricas. Favor de leer detenidamente la garantía por escrito que ofrecemos.

5. Tiempos de entrega: Consultar con su asesor.

Requisitos para instalación

1. Factura Completamente saldada, o Crédito aprobado con enganche depositado.
2. Sitio o Lugar donde vaya a estar situada la maquina con la instalación eléctrica completamente terminada, tierra física tipo computo, así como temperatura y humedad controladas según especificaciones.
3. Operador y/o usuario en completa disponibilidad de horario para instalación, recibir la capacitación de sus especificaciones, operación diaria y mantenimiento preventivo.

*A excepción de ferry o cualquier transporte marítimo, Si la instalación del equipo es en segundo piso, **los gastos de Montacargas y/o Grúa corren por cuenta del cliente.**

