

## PLOTTER DE CORTE GRAPHTEC CE LITE-50



### **CALIDAD SUPERIOR, ALTA FIABILIDAD, PLOTTER DE CORTE EN EL NIVEL DE ENTRADA**

¡Producción pequeña a mediana para vinilo de transferencia de calor, calcomanías, señalización y más!

#### **FACIL IMPRIME & CORTA**

La orilla del material alinea la posición del corte de contorno con la imagen pre-impresa sin necesidad de usar marcas de registro (tamaño fijo). La máxima área de corte puede ser utilizada no importando color o tono del material ya que las marcas de registro no necesitan estar impresas.

#### **CORTE CONTINUO DE ROLLO DE MATERIAL**

Ancho de Corte máximo garantizado de 20 pulgadas, Puede cortar diseños en rollos de material de hasta 3 metros de largo usando el soporte para rollo incluido.

#### **ARMS 7.0**

La tecnología ARMS 7.0 asegura la eficiencia y alta precisión para proyectos Print & Cut. CE Lite-50 detectará las marcas de registro en el material, para de forma precisa alinear la posición de la línea de corte a la imagen pre-impresa en varios materiales, incluyendo glitter o metálico.

#### **OPERACION OFFLINE CON USB**

Se pueden guardar archivos de corte en una memoria USB, y mediante la identificación de código de barras offline automáticamente va a cargar los archivos, establecer las condiciones de corte y procesar el trabajo con solo apretar un botón sin requerir conexión a la PC.

#### **DISPLAY TÁCTIL DE 4.3" Y 10 DIFERENTES IDIOMAS PARA SU USO**

Display táctil de 4.3" de uso fácil e intuitivo.

Uso en 10 diferentes idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués, Ruso, Chino, Coreano, Japonés.



hasta  
**19.7** pul/s  
VELOCIDAD EN TODAS  
DIRECCIONES



hasta  
**210** gf  
MAXIMA FUERZA  
DE CORTE



hasta  
**20x118** pul  
MAXIMA AREA DE CORTE  
ANCHO Y LARGO

## Aplicaciones.

- Equipo para corte de Viniles Auto Adheribles Opacos y Traslúcidos.
- Ideal para fabricaciones de Etiquetas y corte de Vinil para aplicaciones en Textil.

[Click para ver más información, imágenes y video del Equipo.](#)



## Accesorios Incluidos:

Cable de alimentación eléctrica:	1 de tres hilos con tierra.
Cable USB 2.0:	1 de 1.8 Mt. A – B
Manual:	1 para empezar, Precauciones en el uso
Navaja:	1, Estándar, Largo



## Características

Producto	CE-Lite-50	
Máxima área de corte (WxL)*1	19.6" x 118.11" (498 mm x 3 m)	
Area de Corte con precisión garantizada (WxL)*1	19.6" x 39.37" (478 mm x 1 m)	
Ancho de material Montable*2	Max. 18.81" (508 mm) Min. 8.26" (210 mm)	
Ancho de material Montable	Diámetro	2 pulg de tubo de papel: Max. diametro 5.9", Min. diametro 2.07"
	Peso	3 pulg de tubo de papel: Max. diametro 5.9", Min. diameter 3.07"
Velocidad máxima de corte	19.68 pul/sec (500 mm/sec) en todas direcciones	
Máxima fuerza de corte	2.1 N (210 gf)	
Tipo de cuchilla	Supersteel	
Tipo de pluma	Pluma disponible en el Mercado *3	
Tipo de material	hasta un grosor de 0.1 mm de película adhesiva (vinyl, fluorescentes/reflectivos) *reflectivo alta intensidad es excluido	
Interface	USB 2.0	
Elemento de Almacenamiento(acceso externo)	Memoria USB	
Fuente de Poder	100 - 240 V AC adaptador de salida 24 V DC (2a)	
Consumo de Energía	32 W	
Dimensiones externas (W x D x H)	Aprox. 30.866"x8.937"x 6.456" (784 X 227 X 164 MM)	
	solo el cuerpo sin el soporte de material	
Peso	Aprox. 17.6 lbs (8 kg) solo el cuerpo sin el soporte de material	
Compatible OS*3	Windows 10/8.1/8/7 Mac OS 10.6 to Mac OS 10.12	
Software Compatible*4	(Graphtec Studio: 10.6 - 10.12, Cutting Master4 10.7-10.12(Sierra) Cutting Master4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio (for Mac)	
Compatibilidad Standar	Seguridad	UL / cUL, CE mark
	EMC	VCCI Class A, FCC Class A, EN55022 Class A

### Accesorios Estandar

Producto	QTY	Descripción
Cable de Energía	1	Tipo de cable varia por país
Paquete Navajas	1	Estandar, Largo
Soporte de Hojas	1	330 mm de ancho (13 pulgadas)
Cutter Separado	1	Para corte manual de hojas y rollos
Soporte de material	1	
Cable USB	1	Largo de 59"
Manual de Configuración	1	Escrito en 10 Idiomas
Manual de Seguridad	1	Escrito en 10 Idiomas

### Opciones y Suministros

Producto	Número de Parte	Descripción	Empaque
Graphtec Pro Studio Plus	OP682-PLS	Edición avanzada Graphtec Pro Studio	1 paquete
Paquete de Navajas	PM-BS-001	Estandar: Material Normal (película, papel, otros)	1 paquete
Paquete de Navajas	PM-BS-002	Largo: Grueso material(soft rubber, form otros)	1 paquete
Adaptador de Pluma	PM-BH-001	Diámetro de pluma: 6.4 mm-10.1 mm	1paquete
Carrier sheet materiales (13")	PM-CM-003	W 330 mm (13 pulg), L 483 mm (19 pulg)	1 hoja/paquete
Carrier sheet materiales (20")	PM-CM-004	W 527 mm (20.7 pulg), L 604 mm (23.7 pulg)	1 hoja/paquete
Cutting Mat	PM-CR-001		1 mat/paquete
Cutter	PM-CC-001	Para cortar manualmente hojas y rollos	1 pieza/paquete

- \*1 Cuando opera con material y condiciones Graphtec específicas (el soporte para rollo de material es usado para material largos)
- \*2 Para tamaños no estandar usar el carrier sheet.
- \*3 Requiere el adaptador de pluma para la CE LITE-50 (Opcional). El rango de diametro disponible de la pluma: 8 mm a 11.3 mm  
Hay 3 tipos de portapluma que se adapta al tipo de pluma \*Hay casos que la pluma no está disponible dependiendo de la forma.
- \*4 El software/driver Graphtec no podrá ser utilizado con sistemas operativos que sean obsoletos y no sean soportados por el desarrollador de OS



[Lo invitamos a visitar nuestra página web](#)

## ¿Por qué elegir comprar con nosotros?

Siempre estamos comprometidos con nuestros clientes, ya que contamos con técnicos certificados en toda la gama de equipos que manejamos, cada vez estamos más cerca de usted contamos con 21 sucursales, manejamos las marcas mas prestigias y tenemos asesores de venta altamente capacitados y una gran variedad de productos en un solo lugar.



Chat en Línea.  
¿En que podemos  
ayudarle?.