

**ROLL FEEDER P/SILHOUETTE PORTRAIT Y CAMEO**Clave:  
4420-1870

## DESCRIPCIÓN

Roll Feeder para equipos Silhouette Portrait y Cameo el cual tiene la función de alinear el rollo del sustrato elegido, así como de suministrar únicamente el necesario evitando que se desenrolle o mueva.

- **Medida máxima del rollo:** 32 centímetros.
- **Peso:** 1.59 kilogramos.
- **Alto:** 12.7 centímetros.
- **Largo:** 35.56 centímetros.
- **Ancho:** 44.45 centímetros.



## APLICACIONES

Roll Feeder ideal para suministrar el sustrato adecuado en equipos Silhouette Portrait y Cameo.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

## MANEJO

### Instrucciones de uso.

**Paso 1.** Alinear los soportes de la base del plotter con los orificios del Roll Feeder.



**Paso 2.** El Roll Feeder cuenta con una pieza en color blanco que permite alinear estos orificios. En caso de utilizarse con plotter Silhouette colocar esta pieza en el primer orificio como lo muestra la imagen:





avance

• Imagina

• Crea

• Innova

**Paso 3.** Encajar el Roll Feeder con el plotter.



**Paso 4.** Colocar el rollo en el Roll Feeder.





avance

• Imagina

• Crea

• Innova

**Paso 5.** Ajustar las pestañas del Roll Feeder al rollo para evitar que se mueva.



**Paso 6.** Pasar el sustrato por debajo de la guía.





avance

• Imagina

• Crea

• Innova

**Paso 7.** Cerrar la tapa del plotter



**Paso 8.** El Roll Feeder cuenta con una cuchilla para cortar el sustrato al terminar el trabajo.



1. ELABORÓ: DESARROLLO DE PRODUCTOS  
NUEVOS.

2. FECHA: 21 / 04 / 2016

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114