

TINTA PARA SELLOS MINT INK

Clave:

4420-3300 AL 4420-3370

DESCRIPCIÓN

Tintas para realizar diferentes diseños con los sellos personalizados en equipos Mint. Después de aplicarse en el sello, estas tintas tienen una durabilidad de 50 sellos por aplicación.

- **Colores disponibles:** azul, rosa, negro, nuez, café, verde, gris, lavanda, magenta, azul marino, orquídea, naranja, morado y verde azulado.
- **Presentación:** botella con 5 mililitros.



APLICACIONES

Tintas ideales para aplicarse en sellos creados en equipos Mint.





ALMACENAMIENTO

Mantener alejado de fuentes de ignición. Mantener los envases perfectamente cerrados y alejados de fuentes de calor o de flamas abiertas. Almacenar a temperatura ambiente.

PROPIEDADES

| Características. | Descripción. |
|--------------------------|----------------------------------|
| Apariencia y olor. | Líquido de color con olor medio. |
| Solubilidad en agua. | Parcialmente soluble. |
| Punto de inflamabilidad. | 215°C. |
| Vida de anaquel. | 5 años. |

MANEJO

- Mantener alejado lo más posible de fuentes de ignición.
- Cuando el manejo sea a temperaturas elevadas, mantener una ventilación adecuada.
- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Evitar el uso rudo o la caída del envase.

Medidas de primeros auxilios.

- **Contacto con ojos:** enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por al menos 15 minutos mientras se remueve la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico.
- **Ingestión:** no inducir al vomito. Si la víctima esta consiente y no tiene convulsiones, dar dos vasos de agua o leche y consultar inmediatamente al médico.
- **Inhalación:** mover a la persona afectada al aire fresco. En caso de que no cuente con respiración, dar respiración artificial. Proporcionar oxígeno si tiene dificultad para respirar. Consultar al médico.

Instrucciones de uso.

Paso 1. Elegir el color indicado de tinta luego de grabar el sello.



Paso 2. Colocar la tinta en el sello. Si cuenta con 2 o más colores colocar cada color de tinta únicamente en el área del diseño deseada.






avance

• Imagina • Crea • Innova

Paso 3. Limpiar el exceso de tinta colocando el sello sobre papel aproximadamente 3 aplicaciones.



1. ELABORÓ: DESARROLLO DE PRODUCTOS
NUEVOS.

2. FECHA: 22 / 12 / 2016

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114