

**VINIL TEXTIL GLITTER COLOTEX**

Clave:

4960-0110 AL 4960-0125



## DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible de corte comúnmente utilizado en el mundo de la moda gracias a su efecto brillante y llamativo.

- **Espesor:** 13.78 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 50 centímetros
- **Largo:** 50 metros.
- **Colores disponibles:** oro, negro, rojo y plata.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

## APLICACIONES

Vinil textil Flock ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster con algodón, tales como:

- Playeras.
- Industria de la moda.
- Bolsas.
- Blusas, entre otros.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Solubilidad en agua.	Insoluble.
Vida de anaquel.	12 meses.

## MANEJO

### Instrucciones de aplicación.

- **Temperatura de la plancha:** 150 a 160 °C.
- **Tiempo:** 8 a 10 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en frío.

### Instrucciones de aplicación:

- **Paso 1.** Realizar el diseño.
- **Paso 2.** Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
- **Paso 3.** Depilar el vinil.
- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 6.** Planchar el grafico de 8 a 10 segundos a una temperatura de 150 a 160°C con una presión media.
- **Paso 7.** Retirar el liner en frío.

**Nota:** los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

**Instrucciones de lavado.**

Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.