

**LIQUIDO APLICADOR VINIL
WINDOW JUICE**
Clave:
0540-0850-0590 Y 0540-0850-0592



DESCRIPCION

Líquido de aplicación que da tiempo de posicionar los gráficos de una forma fácil y rápida.

- Presentaciones: 4oz y ¼ de galón.
- Elimina burbujas y arrugas.
- Elimina la cinta de transferencia en menos de dos minutos.
- Trabaja en condiciones climáticas extremas, frías, calientes o secas.



APLICACIONES

Ideal para la aplicación sobre ventanas y vidrios tales como:

- Letras de vinil.
- Calcomanías.
- Gráficos.

MERCADO

- Rotulistas.
- Imagen grafica.
- Decoradores de interiores.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase cerrado en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Contenido.	Isopropanol.
Olor.	Esencia de vainilla.

MANEJO

Instrucciones de uso.

1. Limpiar la superficie.
2. Agitar bien antes de usar.
3. Rocíar el área limpia con "Windows Juice", gráficos más grandes requieren más cantidad de producto.
4. Retire el papel del vinil y coloque la copia en la superficie mojada, ubíquela en su lugar. Exprima hacia abajo para remover burbujas y el exceso de la solución de transferencia. Procure escurrir siempre del centro a las orillas.
5. Remueva la cinta de transferencia con cuidado, jalando la cinta desde la esquina en un ángulo de 45° de la copia.
6. Complete la transferencia secando el área.

No ingerir el producto. Si es tragado busque atención médica.

Puede causar irritación ocular, en caso de que ocurra, lave con abundante agua durante 15 minutos, busque atención médica si el malestar persiste.

Evite el contacto prolongado y repetitivo. Puede causar la resequedad en la piel.

Mantener lejos del alcance de los niños.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 20 / 03 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx